



KESKKONNAAMET



Tanel Täheste
Riigimetsa Majandamise Keskus
tanel.taheste@rmk.ee

20.09.2019 nr 13-4/19/13706-2

Puidu kokku- ja väljaveo lubamisest ja mitte lubamisest külmumata pinnasel Kääpa maastikukaitseala Välgi piiranguvööndis

Austatud Tanel Täheste

Esitasite Keskkonnaametile avalduse (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 26.08.2019 kirjana nr 13-4/19/13706), milles taotlete luba lageraiete teostamiseks külmumata pinnasel Kääpa maastikukaitsealal Välgi piiranguvööndis eraldistel: KV047-10, KV047-28, KV047-3, KV073-36, KV073-40, KV075-7, KV081-36, KV081-4, KV083-36, KV092-15 ja KV092-16. Avaldusele on lisatud skeemid raiutavate eraldiste ja kokkuveoteedega.

Vabariigi Valitsuse 15.09.2005 määruse nr 238 „Kääpa maastikukaitseala kaitseeskiri“ (edaspidi *kaitse-eeskiri*) § 14 punkti 7 kohaselt on piiranguvööndis keelatud puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinnaselt. Looduskaitseaduse (edaspidi *LKS*) § 31 lõike 3 alusel, kui kaitse-eeskirjaga on keelatud puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinnaselt, võib kaitseala valitseja (Keskkonnaamet) seda lubada juhul, kui pinnas võimaldab.

Kõigil taotletud metsaeraldistel on metsaregistris registreeritud lageraied. Kehtivate inventeerimisandmete järgi paiknevad eraldised allpooltoodud kasvukohatüüpides: KV047-10 karusambla, KV073-36 angervaksa, KV081-36 ja KV081-4 karusambla-mustika, KV047-3, KV047-28 ja KV073-40 jänese kapsa-mustika, KV075-7 ja KV083-36 pohla, KV092-15 jänese kapsa ning KV092-16 jänese kapsa-pohla.

Keskkonnaameti metsahoiu spetsialist tegi 10.09.2019 välitööd, mille käigus hindas pinnase olukorda taotluses toodud eraldistel ja esitatud skeemi järgsetel kokkuveoteedel (sihtidel ja eraldistel). Pinnase omadusi hinnati paikvaatlusel, kasutades mullasondi.

1. Maa-ameti mullakaardi andmetel ja mullakaardi seletuskirja¹ kohaselt domineerivad eraldistel KV075-7, KV083-36, KV092-15 ja KV092-16 ning avaldusele lisatud skeemi järgsetel kokkuveoteedel veerežiimilt parasniisked mullad: nõrgalt leetunud muld (LkI), nõrgalt leetunud huumuslik leedemuld L(k)I, kahkjast leetunud muld (LP) ja nõrgalt leetunud leedemuld (LD); Muldade lähtekivimiks on liivad ja saviliivad (osaliselt kahekihilised, ka liivsavil).

¹ Kättesaadav aadressil

https://geoportaal.maaamet.ee/docs/muld/mullakaardi_seletuskiri.pdf?t=20091211092214.

Narva mnt 7a / 15172 Tallinn / Tel 680 7438 / Faks 680 7427 / e-post: info@keskkonnaamet.ee / www.keskkonnaamet.ee / Registrikood 70008658

Eraldisel KV075-7 ja KV092-15 esineb vähesel määral ka alaliselt liigniisket түседат madalloomulda (M[“]) ja ајутиселт (нӧргалт) лиigniisket gleistunud keskmiselt leetunud leedemulda (LkIIg). Kokkuveoteede rajamist viimati nimetatud väikestel aladel on võimalik vältida. Pinnasekahjustuste vältimiseks soovitame tallamistundliku pinnasega alal koguda raidmed valli kokkuveotee tugevdamiseks.

Eraldistel KV075-7, KV083-36, KV092-15 ja KV092-16 ja avaldusele lisatud skeemi järgsetel kokkuveoteedel on võimalik rasketehnikaga raiet ja kokkuvedu kuival perioodil teostada pinnast oluliselt kahjustamata.

2. Eraldisel KV073-40 jäneskapsa-mustika kasvukohatüübis esinevad mullakaardi alusel alaliselt (keskmiselt) liigniisked leetunud gleimuld (LkG) ja leede-gleimuld (LG), aga ka tugeva liigniiskuse tingimustes kujunenud leede-turvastunud muld (LG1); kõikide muldade lähtekivimiks on liiv. Leetunud gleimullal on metsakõdu horisont 4-8 cm түседune, leede-gleimullal on mitmekihilise metsakõdu түседus 5-12 cm ja leede-turvastunud mullal võib olla kuni 30 cm түседune metsakõdu-turbahorisont.

Välitöö paikvaatlusel leidis kinnitust, et eraldisel esineb mulla pealmises kihis keskmiselt 4-12 cm түседune, kohati kuni 20 cm түседune metsakõdu-turbahorisont. Eraldis KV073-40 asub vahetult Kääpa maastikukaitseala välispiiril metsatee servas, mistõttu kokkuveotee kulgeb kuni kaitseala välispiirini lageraielangil.

Eraldisel KV073-40 on võimalik rasketehnikaga raiet ja kokkuvedu teostada kuival perioodil pinnast oluliselt kahjustamata juhul, kui raidmed lageraielangil kogutakse valli kokkuveotee(de) tugevdamiseks.

3. Maa-ameti mullakaardi andmetel ja mullakaardi seletuskirja kohaselt domineerivad eraldistel KV047-10, KV047-28, KV047-3, KV073-36, KV081-36, KV081-4 ja avaldusele lisatud skeemi järgsetel kokkuveoteedel alaliselt (keskmiselt) liigniisked mullad: leetunud gleimuld (LkG), leede-gleimuld (LG), leetjas gleimuld (GI) ja küllastumata turvastunud muld (GI1); muldade lähtekivimiks on liiv.

Esineb ka nõrgalt (ајутиселт) liigniiskeid muldasid: gleistunud leetunud (LkIlg, LkIIg), gleistunud leede- (LIg, LIIg), gleistunud huumuslikku leede- (L(k)Ilg) ja gleistunud kahkjat leetunud (LPg) muldasid.

Välitöö paikvaatlusel leidis kinnitust, et avaldusele lisatud skeemi järgsetel kokkuveoteedel (sihtidel ja eraldistel) esineb keskmiselt 2-12 cm түседune ja kohati kuni 20 cm түседune, eri lagunemisastmetes metsakõdu-turbahorisont. Alanud sagedaste vihmadega periood suurendab pinnavee osakaalu ning võimalus metsatööde käigus oluliselt kahjustada metsapinda on väga suur nii alaliselt kui ka ајутиселт liigniisketel muldadel.

Keskkonnaameti hinnangul eraldistel KV047-10, KV047-28, KV047-3, KV073-36, KV081-36, KV081-4 ja avaldusele lisatud skeemi järgsetel kokkuveoteedel ei ole võimalik rasketehnikaga puidu kokku- ja väljaveo teostamine külmumata pinnasel ilma pinnast oluliselt kahjustamata.

Keskkonnaamet kaitseala valitsejana on kaalunud asjaolusid, võttes arvesse paikvaatluse käigus saadud informatsiooni, mullakaardi andmeid, iga konkreetse eraldise asukohta, kokkuveoteede asukohta ja olukorda avaldusele lisatud skeemide kohaselt ning kokkuveo kaugust.

Tulenevalt eeltoodust, tuginedes kaitse-eeskirja § 14 punktile 7 ning LKS § 31 lõikele 3, **otsustan:**

1. Anda nõusolek puidu kokku- ja väljaveoks külmumata pinnasel kuival perioodil tingimusel, et pinnasekahjustusi ei tekitata eraldistel KV075-7, KV083-36, KV092-15 ja KV092-16.

2. Anda nõusolek puidu kokku- ja väljaveoks külmumata pinnasel kuival perioodil tingimusel, et raidmed lagerailangil kogutakse valli kokkuveoteede tugevdamiseks ja tööde käigus pinnasekahjustusi ei tekitata eraldisel KV073-40.

3. Mitte anda nõusolekut puidu kokku- ja väljaveoks külmumata pinnasel eraldistel KV047-10, KV047-28, KV047-3, KV073-36, KV081-36, KV081-4.

Juhime tähelepanu, et LKS § 55 lõikele 6 tuginedes on Keskkonnaamet lubanud metsise Kivinõmme elupaika kanade sigimisalale jäävate raiete teostamise tingimusel, et raiet (sh kokkuvedu) ei teostata ajavahemikus 15. aprill – 30. juuni (metsise pesitsusperioodil).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Jüris
metsanduse juhtivspetsilist
metsaosakond

Priit Pääslane 515 7852
priit.paaslane@keskkonnaamet.ee